


Sudėtinė kabelių apsauga DIVIO

SPRENDIMAI ENERGIJAI

PIPELIFE 



**Išplėtėme
asortimentą!**

Tvirta ir patikima sudėtinė kabelių apsauga DIVIO

Pipelife ne vienerius metus savo asortimente turi sąsagomis fiksuojamus sudėtinius kabelių apsaugos vamzdžius DIVIO, kurių pagrindinė paskirtis apsaugoti jau patiestus ar laikinai virš žemės esančius kabelius.

DIVIO taip pat tinka remonto darbams, kai reikia sutvarkyti, pavyzdžiui, žemės darbų metu pažeistą esamą kabelių apsaugos sistemą.

Išplėtėme savo asortimentą: dabar jums galime pasiūlyti 75 mm, 110 mm ir 160 mm skersmens bei 1100 mm ir 370 mm ilgių vamzdžius, todėl nuo šiol paprasta bus remontuoti ne tik 110 mm ir 160 mm, bet ir 75 mm diametro vamzdžiais apsaugotas kabelių linijas.

DIVIO vamzdžius gaminame su specialiomis movomis - prireikus vamzdžių liniją pakreipti iki $\pm 15^\circ$ kampų, tą galima padaryti jungties vietoje.

Kodėl verta rinktis sudėtinę kabelių apsaugą DIVIO?

- Trys diametrai: 75 mm, 110 mm ir 160 mm
- Sudėtinis vamzdis lengvai užsidaro ir atsidaro rankomis pastūmus sąsagas
- Montuojant papildomi įrankiai nereikalingi
- Dėka paprasto montavimo, įrengiant DIVIO vamzdžius sutaupoma daug laiko, o kabelių apsauga išlieka aukščiausio lygio
- Tinka pažeistų kabelių apsaugos vamzdžių remontui
- Dvi žiedinio standumo klasės: 450 N ir 750 N
- Vamzdžiai, kurių žiedinis standumas 750 N, atsparūs ir UV spinduliams
- Pagaminta iš perdirbto plastiko - mažiname CO₂ emisiją
- Vamzdžius movose galima pasukti $\pm 15^\circ$ kampų
- Trijų spalvų keičiamos sąsagos: geltonos, žalios ir oranžinės
- Yra poveikio aplinkai deklaracijos

Atitinka
standartą
EN 50626-1



Asortimente
turime dviejų ilgių
vamzdžius: 1100 mm
ir 370 mm !



DIVIO vamzdis 370 mm, 450 N

Kodas	Diametras	Ilgis su mova
70025218	75 mm	370 mm
70025225	110 mm	370 mm
70025232	160 mm	370 mm

Juodas vamzdis, geltonos sąsagos



DIVIO vamzdis 1100 mm, 450 N

Kodas	Diametras	Ilgis su mova
70024563	75 mm	1100 mm
70006941	110 mm	1100 mm
70006945	160 mm	1100 mm

Juodas vamzdis, geltonos sąsagos



DIVIO vamzdis 370 mm, atsparus UV, 750 N

Kodas	Diametras	Ilgis su mova
70025219	75 mm	370 mm
70025226	110 mm	370 mm
70025233	160 mm	370 mm

Juodas vamzdis, geltonos sąsagos



DIVIO vamzdis 1100 mm, atsparus UV, 750 N

Kodas	Diametras	Ilgis su mova
70026628	75 mm	1100 mm
70026631	110 mm	1100 mm
70026633	160 mm	1100 mm

Juodas vamzdis, geltonos sąsagos



Sąsagos 450 N ir 750 N

Kodas	Paskirtis	Spalva
70006959	450 N, maitinimo kabeliui	Geltona
70006960	450 N, optiniam kabeliui	Žalia
70006961	450 N, telekomunikaciniams kabeliui	Oranžinė
70006963	750 N, maitinimo kabeliui	Geltona
70006964	750 N, optiniam kabeliui	Žalia
70006965	750 N, telekomunikaciniams kabeliui	Oranžinė



Šioje brošiūroje esanti informacija skirta bendriems rinkodaros tikslams, joks asmuo neturėtų ja pasitikėti kaip išsamia ar tikslia. Visų pirma, ši brošiūra nepakeičia ekspertų patarimų susijusių su produktų savybėmis, tinkamumo bet kokiam tikslui, naudojimo ar tinkamo apdorojimo metodo. Brošiūros tekstas ir iliustracijos saugomos autorių teisių. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, turinio naudojimas neleidžiamas. Šios brošiūros kopijos skirtos tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Bet koks kopijavimas ar platinimas profesiniais tikslais griežtai draudžiamas. Neatsakomybė: Pipelife šią brošiūrą parengė pagal savo turimas žinias. Pipelife neprisiima jokios atsakomybės, kurią patiria ar prisiima bet kuris asmuo dėl pasitikėjimo šios brošiūros turiniu ar informacija. Šis apribojimas taikomas visiems nuostoliams ar bet kokiai žalai, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę žalą, pasekmę žalą, prarastą pelną ar verslą.

Gegužė, 2025

PIPELIFE Eesti AS Vilniaus filialas, Žalgirio 90, A korpusas, LT-09303 Vilnius
T +370 5 2306600, E pip_lt_info@pipelife.com, pipelife.lt