




VAMZDŽIŲ SISTEMOS OPTIMALIAM SAULĖS ENERGIJOS ELEMENTŲ ĮRENGIMUI

SULENKIAMOS, STANDŽIOS, SU IŠ ANKSTO ĮTRAUKTAIS LAIDAIS IR
BE LAIDŲ FOTOELEKTROS VAMZDŽIŲ SISTEMOS

OPTIMIZUOKITE SAULĖS ELEKTRINIŲ MONTAVIMĄ

**Įrengdami saulės energijos sistemas tausokite
savo ir savo klientų laiką, medžiagas bei jėgas!**

Atsižvelgdami į individualius klientų poreikius, siūlome platų asortimentą. Nesvarbu, ar pasirinksite lanksčius su įtrauktais nuolatinės srovės kabeliais vamzdžius, ar vamzdžius be kabelių, standžią UV spinduliams atsparią sistemą ar keletos sistemų derinį, galite būti tikri, kad mūsų išskirtinės kokybės produktai tiks įrengti saulės elektrines tiek komercinės, tiek gyvenamosios paskirties pastatuose. Didelio jungčių pasirinkimo dėka įrengimo darbai labai palengvėja, o rezultatas - patikimai ir saugiai veikianti sistema.



VAMZDŽIŲ SISTEMOS SAULĖS ELEMENTŲ ĮRENGIMUI



TAIKYMO SRITYS

KOMERCINIAI IR GYVENAMIEJI PASTATAI

PLOKŠTI IR ŠLAITINIAI STOGAI

NAUJI IR RENOVUOJAMI PASTATAI

SULENKIAMAMI VAMZDŽIAI SU IŠ ANKSTO ĮTRAUKTAIS NUOLATINĖS SROVĖS KABELIAIS

Mūsų sulenkiami vamzdžiai su įtrauktais nuolatinės srovės kabeliais geriausiai tiks norintiems montuoti greičiau ir išvengti papildomų rūpesčių.

- + Nereikia įtraukti kabelio
- + Mažiau medžiagų transportavimui
- + Mažiau atliekų
- + Platus pasirinkimas


STANDŪS, UV SPINDULIAMS ATSPARŪS VAMZDŽIAI

Plataus asortimento dėka suplanuosite optimalią ir vizualiai gražiai atrodančią trasą.

- + Optimali trasa
- + Mažos trinties vidinė sienelė
- + Aukšta apsauga nuo UV spindulių
- + Ilgas tarnavimo laikas

VAMZDŽIAI

SULENKIAMĖ VAMZDŽIAI SU ĮTRAUKTAIS KABELIAIS



	Ø, mm	Pakuotė, m	Atsparūs UV	Behalogeniai	Atsparūs smūgiams
Cca 2xSOLAR 4 mm ²	25	rulonas 100	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G4 mm ²	25	rulonas 100	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G6 mm ²	25	rulonas 100	x	x	x
Cca 4xSOLAR 4 mm ² + 1G4 mm ²	32	rulonas 100	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ²	25	ritė 200	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G4 mm ²	25	ritė 200	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G6 mm ²	25	ritė 200	x	x	x
Cca 2xSOLAR 6 mm ²	25	rulonas 100	x	x	x
Cca 2xSOLAR 6 mm ² + 1G6 mm ²	25	rulonas 100	x	x	x
Cca 4xSOLAR 6 mm ² + 1G6 mm ²	32	rulonas 100	x	x	x

SULENKIAMĖ VAMZDŽIAI BE KABELIŲ SU ĮTRAUKIMO VIELA



Ø, mm	Pakuotė	Atsparūs UV	Maža trintis	Behalogeniai	Atsparūs smūgiams
16	rulonas 100 m	x	x	x	x
20	rulonas 100 m	x	x	x	x
25	rulonas 100 m	x	x	x	x
32	rulonas 100 m	x			

STANDŪS VAMZDŽIAI



Ø, mm	Ilgis, m	Atsparūs UV	Atsparūs smūgiams	Maža trintis
16	3	x	x	x
20	3	x	x	x
25	3	x	x	
32	3	x	x	
40	3	x	x	
50	3	x	x	

JUNGTYS

MOVOS



Ø, mm	Pakuotė, vnt.	Atsparūs UV	Atsparūs smūgiams
16	500	x	x
20	500	x	x
25	100	x	x
32	75	x	x
40	50	x	x
50	25	x	x

ALKŪNĖS



Ø, mm	Pakuotė, vnt.	Atsparūs UV	Atsparūs smūgiams
16	100	x	x
20	100	x	x
25	50	x	x
32	1	x	x

AKLĖS



Ø, mm	Pakuotė, vnt.	Atsparūs UV	Atsparūs smūgiams
16	1000	x	x
20	1000	x	x
25	500	x	x

LAIKIKLIAI



Ø, mm	Pakuotė, vnt. (maža/didelė)	Atsparūs UV	Atsparūs smūgiams
16	150 / 1200	x	x
20	100 / 800	x	x
25	75 / 600	x	x
32	40 / 320	x	x
40	25 / 200	x	x
50	10 / 80	x	x

VAMZDŽIŲ SISTEMOS SAULĖS ELEMENTŲ ĮRENGIMUI



Šioje brošiūroje esanti informacija skirta bendriems rinkodaros tikslams, joks asmuo neturėtų ja pasitikėti kaip išsamia ar tikslia. Visų pirma, ši brošiūra nepakeičia ekspertų patarimų susijusių su produktų savybėmis, tinkamumo bet kokiam tikslui, naudojimo ar tinkamo apdorojimo metodo. Brošiūros tekstas ir iliustracijos saugomos autorių teisių. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, turinio naudojimas neleidžiamas. Šios brošiūros kopijos skirtos tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Bet koks kopijavimas ar platinimas profesiniais tikslais griežtai draudžiamas. Neatsakomybė: Pipelife šią brošiūrą parengė pagal savo turimas žinias. Pipelife neprisiima jokios atsakomybės, kurią patiria ar prisiima bet kuris asmuo dėl pasitikėjimo šios brošiūros turiniu ar informacija. Šis apribojimas taikomas visiems nuostoliams ar bet kokiai žalai, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę žalą, pasekminę žalą, prarastą pelną ar verslą.